



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเกลือ

ที่ นธ ๖๒๐๐๑.๔ / ๖๐๖

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานเทศบาลตำบลบึงเกลือ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงเกลือ

๑. ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบึงเกลือที่ ๑๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งบุคลากรของเทศบาลตำบลบึงเกลือเป็นคณะทำงานลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบึงเกลือ เพื่อดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ปรากฏว่า ผลการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบึงเกลือในรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ

๑. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ค่าการใช้จริง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖๑,๖๖๑.๑๕ หน่วย เป็นเงิน จำนวน ๔๐๑,๐๘๙.๒๔ บาท

๒. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ค่ามาตรฐาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๘๔,๓๗๖.๕๑ หน่วย ซึ่งการใช้ไฟฟ้าจริงมีค่า ต่ำกว่า ค่ามาตรฐาน ๖๒,๕๒๒.๑๕ หน่วย

๓. ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ค่าการใช้จริง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๘,๔๒๑.๘๓ ลิตร เป็นเงิน จำนวน ๓๒๔,๕๕๖.๐๒ บาท

๔. ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒,๙๒๕.๓๐ ลิตร ซึ่งการใช้น้ำมันจริงมีค่า ต่ำกว่า ค่ามาตรฐาน ๘,๗๘๒.๑๓ ลิตร

๓. ข้อเสนอแนะ


เพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลบึงเกลือ ลดลงตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ และมีค่าไม่เกินจากค่ามาตรฐาน จึงเห็นควร กำชับให้บุคลากรในสำนักงานดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งเวียนให้บุคลากรของเทศบาล ตำบลบึงเกลือ ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด

(นางสาวนิตระพี หะและ)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น..... ส.ส. ๒ โสภณ



(นางสาวจิรภัทร์ พรหมดี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็น..... ส.ส. ๒ โสภณ




(นายฉัตรชนก รักขพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น..... - นร. ๑๑๖๖๖๖๖๖



(นายณัฐกฤตย์ ทรัพย์สุข)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบุญเกี๊ยะตา

ความเห็น..... ส.ส. ๒ โสภณ



(นายศุภชัย ลอดึง)
นายกเทศมนตรีตำบลบุญเกี๊ยะตา:

ผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ของสำนักงานเทศบาลตำบลบึงกระเทียม ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

เดือน	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย)		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ลิตร)		ผลการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
	ค่ามาตรฐาน	ค่าการใช้งานจริง	ค่ามาตรฐาน	ค่าการใช้งานจริง	
ตุลาคม	๕,๙๙๕.๘๖	๕,๔๕๘.๗๑	๑,๕๐๘.๗๐	๘๓๘.๘๕	ไฟฟ้าต่ำกว่า/ น้ำมันต่ำกว่า
พฤศจิกายน	๖,๒๒๖.๗๙	๖,๕๖๕.๘๑	๑,๕๐๘.๗๐	๖๗๒.๖๐	ไฟฟ้าสูงกว่า/ น้ำมันต่ำกว่า
ธันวาคม	๕,๗๔๑.๑๔	๔,๘๑๘.๖๐	๑,๔๗๗.๘๔	๖๗๕.๑๑	ไฟฟ้าต่ำกว่า/ น้ำมันต่ำกว่า
มกราคม	๕,๙๒๕.๗๑	๕,๓๐๘.๐๐	๑,๔๙๘.๔๑	๗๔๕.๒๒	ไฟฟ้าต่ำกว่า/ น้ำมันต่ำกว่า
กุมภาพันธ์	๖,๑๐๕.๙๑	๕,๓๐๒.๐๖	๑,๔๙๘.๔๑	๗๕๐.๕๐	ไฟฟ้าต่ำกว่า/ น้ำมันต่ำกว่า
มีนาคม	๖,๒๖๔.๓๕	๕,๔๓๓.๙๔	๑,๔๙๘.๔๑	๗๕๐.๕๐	ไฟฟ้าต่ำกว่า/ น้ำมันต่ำกว่า
เมษายน	๘,๑๑๓.๘๖	๕,๔๔๓.๐๑	๔๐๖.๐๗	๕๐๔.๔๕	ไฟฟ้าต่ำกว่า/ น้ำมันต่ำกว่า
พฤษภาคม	๘,๑๗๒.๑๒	๕,๕๙๓.๕๒	๔๐๖.๐๗	๖๐๒.๓๐	ไฟฟ้าต่ำกว่า/ น้ำมันต่ำกว่า
มิถุนายน	๘,๐๘๐.๐๑	๕,๔๐๘.๑๘	๔๐๖.๐๗	๖๙๒.๕๕	ไฟฟ้าต่ำกว่า/ น้ำมันต่ำกว่า
กรกฎาคม	๗,๙๗๓.๗๙	๕,๘๒๐.๘๕	๔๐๖.๐๗	๗๙๓.๒๕	ไฟฟ้าต่ำกว่า/ น้ำมันต่ำกว่า
สิงหาคม	๗,๙๓๕.๘๑	๕,๓๘๒.๒๗	๔๐๖.๐๗	๖๙๘.๒๕	ไฟฟ้าสูงกว่า/ น้ำมันต่ำกว่า
กันยายน	๗,๘๔๑.๑๖	๕,๑๒๖.๒๐	๔๐๖.๐๗	๖๙๘.๒๕	ไฟฟ้าสูงกว่า/ น้ำมันต่ำกว่า
รวม	๘๔,๓๗๖.๕๑	๖๑,๖๖๑.๑๕	๑๒,๙๒๕.๓๐	๘,๕๒๑.๘๓	ไฟฟ้าต่ำกว่า/ น้ำมันต่ำกว่า

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก www.e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energyรหัสสมาชิก :
หน่วยงาน :Nara-sd-8
เทศบาลตำบลนงะเคิดา

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน

กิจกรรม

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนงะเคิดา

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบค. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2566 (บาท/ปี) 46955700.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 505000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 540000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ												
	2565	2566											
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	64.00	65.00	65.00	62.00	62.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	174.00	165.00	176.00	160.00	168.00	160.00	176.00	161.00	164.00	181.00	174.00	168.00	159.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	1112.00	1115.00	1250.00	1200.00	1220.00	1230.00	1200.00	1170.00	1214.00	1321.00	1139.00	1230.00	1150.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2565

บันทึกข้อมูล

← หน้าหลัก

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ												
	2565	2566											
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	ค่ามาตรฐานเดิม						ค่ามาตรฐานปรับปรุง						
ไฟฟ้ามาตรฐาน	6,202.39	5,995.86	6,226.79	5,741.14	5,925.71	6,105.91	6,264.35	8,113.86	8,172.12	8,080.01	7,973.79	7,935.81	7,841.16
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	5,476.00	5,458.71	6,565.81	4,818.60	4,308.00	4,302.06	4,433.94	5,443.01	5,593.52	5,408.18	4,820.85	5,382.27	5,126.20

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ												
	2565	2566											
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	ค่ามาตรฐานเดิม						ค่ามาตรฐานปรับปรุง						
น้ำมันมาตรฐาน	1,498.41	1,508.70	1,508.70	1,477.84	1,477.84	1,498.41	1,498.41	406.07	406.07	406.07	406.07	406.07	406.07
น้ำมันที่ใช้จริง	1,109.60	838.85	672.60	675.11	733.45	745.22	750.50	504.45	602.30	692.55	793.25	698.25	698.25